

Województwo: mazowieckie

Zleceniodawca:

Miejscowość: Laszunki

Wykonawca: H.Walczak

Dzielnica:

Data: 06. 2016r.

Głębokość: 3 m

dz. nr ew. 85/7

m p.p.t.	Głębokość do zwierciadła wody [m]	Profil litologiczny (gł. do spogu [m], ozn. barwne oraz symbol wg PN-8-02481)	Stratygrafia	Opis na podst. makroskopowego badania gruntów	Nr warstwy geotechnicznej	Wilgotność	Ilość walczków	Stan gruntu	Zawartość CaCO ₃	Opróbowanie otworu
		0.3 Hm		Humus	I	w				
		0.5 Prt		Piasek pylasty, j.brązowy	I	w				
		0.7 Prt/Π		Piasek pylasty/Pył, jasnoszary/jasnobrązowy	II	w		tpl		
		0.8 Π		Pył, jasnoszary						
1.0		1.0 Pd		Piasek drobnoziarnisty, jasnoszary	I	w				
		1.5 Ps		Piasek średnioziarnisty, jasnobrązowy	I	w				
		1.8 Pd		Piasek drobnoziarnisty, jasnobrązowy	I	w				
2.0										
		2.6 Ps		Piasek średnioziarnisty, szary	I	w				
		3.0 Pd		Piasek drobnoziarnisty, szary	I	w/n				
3.0	2.80									
4.0										
5.0										
6.0										
7.0										
8.0										
9.0										

skala 1:50